

DESOXIDANTE BLAKINOX

Código 2211

ESPECIFICACIONES

DENSIDAD

1.12 +/- 0.02 g/ml

OLOR

Inodoro

COLOR

Incoloro

REDUCTOR

Agua limpia

% REDUCTOR

3/1 en volumen (agua/desoxidante)

TIPO

Mezcla de ácido y solventes.

DESCRIPCION

Solución de ácido y solventes con propiedades desoxidantes y desengrasantes.

CARACTERÍSTICAS

- Elimina la oxidación de superficies metálicas ferrosas.
- Mejora la adhesión del primario o acabado.

Para la eliminación de óxido en superficies metálicas

APLICACIÓN

- Aplicar el producto directo o diluido sobre la superficie a tratar (acero, aluminio o lámina galvanizada).
- Dejar actuar por un periodo de 5 minutos.
- Posteriormente enjuagar con agua y dejar secar al aire o con un
- Aplicar inmediatamente el primario o acabado.

ENVASADO

Galón de 4 litros. Se empaca individual.

RECOMENDACIONES

Al ser un producto corrosivo es recomendable el uso de equipo de protección, evite el contacto con la piel y ojos.

Para la dilución siempre agregue el blakinox al agua.

Aplique en lugares ventilados, almacene en lugares frescos y fuera del alcance de los niños.

MONTERREY

Av. Acapulco 1500, Col. J. Zozaya, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67110 Tel. (81) 8131-3333 • Fax 8341-3100 • 8341-3300 www.pinturasosel.com / e-mail: ventas@pinturasosel.com

San Luis Tlatílco 8-A, Col. S.L.Tlatílco, Naucalpan, Edo. México C.P. 53630, Tels. (55) 5312-7270 • 5312-7271 • Tel/Fax 5312-7272

GUADAL AJARA
Ave. López Mateos 4550 sur, Bodega 5, Zapopan, Jal. C.P. 45100 Tel. (33) 3684-8373 • Tel/Fax 3684-8374

·HERMÓSILLO

José María Mendoza 613, Col. Choyal, Hermosillo, Son. C.P. 83130 Tel. (662) 260-6746 • Tel/Fax. 662 260-6747

- Osel Oro, Osel Plata, Cope, Blaki, Elastomerik, Aquacolor y Galería de Color MILLENNIUM, son Marcas Registradas de Pinturas Osel, S.A de C.V.
- · Old Masters, Old Masters Polyplastic, TM-3, TM-4 y TM-Spray son Marcas Registradas de Master Inc.

ENERO 2023